



Официальный прайс-лист на автоматику SOMFY с 1 апреля 2021г.

Указаны рекомендованные розничные цены




ООО "ВАЛЕКС"

Москва, ул.Лодочная, д. 43к1, тел.: +7 495 221-51-17

www.valex-group.ru



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Серия IXENGO RTS

IXENGO L 3S RTS ЭКО КОМФОРТ 		на одну створку до 400 кг/4 м	комплект 24В, с контролем препятствия, эл. магнитные концевики, закрытые внутри верхней части корпуса, со светодиодной индикацией настройки концевых положений, блок управления 3S 24V, пульт Keytis 2 RTS x 2 шт., сигнальная лампа EcoPro (арт.9020065), фотоэлементы (арт.1841233), кронштейн 110 мм приварной (арт.9019511)	1216553	45 500,00
IXENGO L 24 B 1 ПРИВОД		на одну створку до 400 кг/4 м	привод 24 В x 1 шт.(СРЕДНЕСКОРОСТНОЙ: 90° от 10 с)	1216560	17 750,00
Блок управления CBX IXENGO 3S RTS			блок управления приводами IXENGO 24 В, подключение до 2-х приводов, регулируемая скорость открывания-закрывания 10 возможных значений, открытие одной створки для пешехода от отдельного канала, контроль усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), зона плавной остановки 5 возможных значений, регулируемые кронштейны крепления в комплекте, встроенный приемник RTS на 40 пультов, корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», "стоп", отдельный канал от пульта для внешнего освещения, мощность галогеновых ламп до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W, нельзя подключать люминисцентные лампы, отдельное управление с кнопки пульта замком калитки, отдельное управление с пульта пешеходным проходом, регулируемый таймер на закрытие (при установленных фотоэлементах), самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счётчик количества циклов, возможность установки батареи резервного питания для случаев отключения электричества, работа до 5 циклов,	1841149	13 800,00
Блок управления CBX IXENGO 3S RTS + 2 KEYGO RTS			комплект блок управления приводами IXENGO 24В, пульт Keygo 4 RTS - 2 шт. подключение до 2-х приводов, встроенный приемник RTS	1841147	15 740,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ IXENGO					
Кронштейн 240 мм приварной для привода Ixengo L			240 мм, столб шириной менее 200 мм, цена за один кронштейн	9019500	2 500,00
Кронштейн 110 мм приварной для привода Ixengo L			110 мм, столб шириной более 200 мм цена за один кронштейн	9019511	1 250,00
Кронштейн фланцевый для привода Ixengo L 230			цена за один кронштейн	9019502	2 010,00
Кронштейн крепежный регулируемый Ixengo L 230			цена за один кронштейн	9019503	3 990,00
Пластина для кронштейна Ixengo L 230			металл, цена за одну пластину	9019501	1 740,00



ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ВЪЕЗДНЫХ ОТКАТНЫХ ВОРОТ














Серия ELIXO RTS







ELIXO 500 3S RTS СТАНДАРТ			24В, скорость: 3м/15с , обнаружение препятствия, встроенный 4-х каналный приемник, пульт KeyGo 4 RTS x 2шт. IP44	1216363	27 400,00
ELIXO 500 3S RTS КОМФОРТ			24В, скорость: 3м/15с , обнаружение препятствия, встроенный 4-х каналный приемник, пульт KeyGo 4 RTS x 2шт., аккумуляторная батарея резервного питания, сигнальная лампа безопасности со встроенной антенной, фотобарьеры, контроль усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок)	1216364	32750,00
вес ворот до 500 кг - до 8 м			встроенный блок управления ELIXO 24В, возможность настройки скорости работы и крутящего момента со встроенного блока управления, настройка замедления движения ворот перед конечным положением, малощумность, регулируемое автоматическое закрытие (при установленных фотоэлементах), встроенный приемник RTS на 40 пультов, корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», "стоп", отдельный канал от пульта для внешнего освещения, мощность галогеновых ламп до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W, нельзя подключать люминисцентные лампы, отдельное управление с кнопки пульта замком калитки, отдельное управление с пульта пешеходным проходом, самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счётчик количества циклов, возможность установки батареи резервного питания для случаев отключения электричества, работа до 5 циклов,		

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Серия DEXHO RTS

DEXHO Compact RTS		до 9,5 м ²	24В (600N) , пульт Keytis 2 RTS x 2 шт., комплект принадлежностей для монтажа. Автоматическая настройка конечных положений, автоматическое распознавание препятствия	1216306	10 780,00
DEXHO OPTIMO RTS		до 11 м ²	24В (800N) , пульт Keytis 2 RTS x 2 шт., комплект принадлежностей для монтажа. Автоматическая настройка конечных положений, автоматическое распознавание препятствия	1216127	11 780,00

DEXHO PRO 3S 800 RTS		до 12 м²	24B (800N) , пульт KeyGO 4 RTS x 2 шт., комплект принадлежностей для монтажа. Контроль усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), Возможность настройки скорости работы и крутящего момента со встроенного блока управления, настройка замедления движения ворот перед конечным положением. Регулируемое автоматическое закрытие по времени. приемник на 40 пультов RTS, корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», "стоп", отдельный канал приемника для освещения до 500W (только лампы накаливания). Отдельный канал с пульта на встроенную лампу в корпус (освещение гаража от отдельной кнопки на пульте). Частичное открывание на отдельный канал с пульта, Самодиагностика (выдает ошибки для диагностики и выявления поломок). Счетчик количества циклов. Возможность установки батареи резервного питания для случаев отключения электричества в корпус и открытие от пульта до 5 циклов). Малошумность.	1216269	16 330,00
РЕЙКИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ DEXHO					
Рейка с цепью 2,90 м		Н до 2,40 м	регул. упор в к-те рейки, интенс. до 30 циклов/сутки (36 500 циклов)	9013811	4 200,00
Рейка с цепью 3,50 м		Н до 3,05 м	регул. упор в к-те рейки, интенс. до 30 циклов/сутки (36 500 циклов)	9013813	4 670,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ DEXHO					
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КРОНШТЕЙНЫ					
Комплект потолочных креплений			крепление к потолку на высоте до 550 мм	9014462	1 800,00
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ					
Комплект для монтажа секционных ворот Normann			для секционных 40 мм и поворотных ворот Normann	9009390	1 040,00
Комплект для распашных ворот			два ассиметричных рычага и крепления к углам створок ворот	2400459	18 800,00
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ РЫЧАЖНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ					
Серия AXOVIA RTS					
AXOVIA 220 В RTS СТАНДАРТ		вес створки до 200 кг ширина створки до 2 м	комплект 24B x 2 шт. (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ: 90° за 10 с), встроенный приемник, встроенный блок управления, пульт KeyGo 4 RTS x 2 шт., внешняя антенна с кабелем 3 м, упоры встроены в РыЧАГ привода	1216501	46 700,00
AXOVIA MULTIPRO 3S RTS СТАНДАРТ		вес створки до 300 кг ширина створки до 2,5 м	комплект 24B x 2 шт (90° за 15 с), режим калитки, встроенный приемник, блок управления 3S, пульт KeyGo 4 RTS x 2шт., упоры встроены в РыЧАГ привода	1216496	75 000,00
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВХ AXOVIA 3S RTS			блок управления приводами AXOVIA MULTIPRO 3S RTS 24 В, подключение до 2-х приводов, встроенный приемник RTS, регулируемая скорость открытия 10 значений, открытие одной створки для пешехода от отдельного канала, контроль усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), зона плавной остановки 2 режима с отключением функции, Память на 40 пультов, корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх- стоп-вниз», отдельный канал для внешнего освещения мощность галогеновых ламп до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W, нельзя подключать люминисцентные лампы, отдельно управление с кнопки замка калитки, самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счетчик количества циклов, регулируемое автоматическое закрытие (при установленных фотоэлементах)	1841143	20 760,00
Блок управления СВХ AXOVIA 3S RTS + 2 KEYGO RTS			блок управления приводами Axovia MULTIPRO, подключение до 2-х приводов, встроенный приемник RTS, пульт Keygo 4 RTS - 2 шт	1841140	24 980,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ AXOVIA					
Комплект рычагов для внешнего открывания ворот Axovia MultiPro			комплект из 4-х деталей.	9019749	21 600,00
АВТОМАТИКА И АКСЕССУАРЫ					
ПУЛЬТЫ RTS - защищенный динамический код 16 млн. комбинаций					
Пульт Keytis 2 RTS NS, 2-х каналный			2-х каналный пульт	1841026	1 500,00
Пульт Keytis 4 RTS NS, 4-х каналный			4-х каналный пульт	1841025	1 850,00
Пульт KeyGo 4 RTS NS, 4-х каналный			противоударный 4-х каналный пульт, IP30	1841064	2 000,00
Держатель для пульта KeyGo			комплект из 10 шт. для установки в а/м	9014991	2 030,00
Панель кодовая RTS, 2-х каналная			корпус металлический , IP 54,беспроводное управление через код безопасности (от 4 до 6 цифр)	1841116	8 900,00
Панель RTS, 2-х каналная			корпус пластик, IP 54, беспроводное управление	1841027	1 820,00
Панель кодовая проводная антивандальная			в комплекте контроллер, питание от 12/24 В, панель - IP65, контроллер - IP53	2400581	12 610,00
Одноканальный радиовыключатель Smoove RTS			Современный и стильный выключатель Smoove подойдет для любого помещения. С 3мя мех. кнопками (открыть/закрыть/стоп). Для RTS управления воротами, шторами, рольставнями, осветительными приборами. Настенное крепление на монтажную коробку розетки или без нее. Рамка белого цвета в комплекте. Питание: CR2430.	2401102	3 250,00
Standart Receiver RTS, радиоприёмник для ворот и шлагбаумов			2-х каналный приемник, питание от 12/24 В, память 32 пультов (16+16 на канал), 2 выхода импульсных сухих контактах	1841022	3 330,00
В EBA RTS			плата расширения В EBA RTS для автоматики BFT через устройства управления SOMFY RTS, CONNEXOON RTS, TAHOMA RTS, со всех пультов SOMFY RTS	P111716	3 019,00
Компактный радиоприемник RTS для освещения			Компактный радиоприемник RTS для освещения подключаемая мощность галогеновых лампа до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W. Нельзя подключать люминисцентные лампы	2401201	3 990,00

Цоколь RTS		Позволяет дистанционно управлять лампочкой с помощью радиопередатчика RTS. Максимальная мощность 60Вт. Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт. Совместимость с Tahoma RTS	2401096	3 500,00	
УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОРОТ					
Фотоэлемент, серия Masters Pro Bitech		24В, IP 54, дальность 10 м	1841233	3 590,00	
Защитные крышки для фотобарьера Masters Pro Bitech 1841233		антивандалные	9015132	2 250,00	
Фотоэлемент RLS с отражателем		12/24В, IP 66, дальность 12 м, возможность установки в одном из 3-х положений	9018566	6 885,00	
Сигнальная лампа 24 В RTS ECO PRO		24 В, 15 Вт, встроенная антенна, IP 54	9020065	2 890,00	
Батарея акк. для приводов 24V		встраиваемое аварийное питание, батарея 800 мАч 9,6 В , подходит для всех приводов SOMFY 24 вольт (Elixo 24V, Dеххо 24 V, Ixengo 24V)	9001001	2 500,00	
Антенна для приводов Aхovia, Dеххо, Elixo, Ixengo		длина кабеля 8 м	2400472	2 210,00	
ВИДЕОДОМОФОНЫ И КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ					
ВИДЕОДОМОФОНЫ					
Видеодомофон V300	БЕЛЫЙ		Блок управления домом на 1 или 2 семьи, цветной экран 7"/17 см, белый корпус, RTS 5-кан., память на 100 изображений, русифицированный интерфейс. Вызывная панель с кнопкой на 1 или 2 семьи (в комплекте есть одинарная и двойная кнопка). Кнопочное управление всеми конструкциями в доме (роллеты, шторы, освещение, маркизы) через 5 каналный встроенный пульт, также управляет автоматикой ворот (любого производителя) и замком калитки по 2-х жильному проводу сечением 0,75 мм. Вызывная панель с инфракрасной подсветкой, с углом обзора Н-95 градуса, В-67 градусов.	2401547	23 200,00
Видеодомофон V500	ЧЕРНЫЙ		Расширенный блок управления домом с возможностью подключения одного доп. монитора, цветной сенсорный экран 7"/17 см, черный корпус, RTS 5-кан., память на 400 изображений, плюс возможность сохранения событий на флеш-память , датчик температуры внутри и снаружи. Управление всеми конструкциями в доме (роллеты, шторы, освещение, маркизы) через 5 каналный встроенный пульт, также управляет автоматикой ворот (любого производителя) и замком калитки по 2-х жильному проводу сечением 0,75 мм. Интерком между основным и доп. монитором. Вызывная панель с инфракрасной подсветкой, с углом обзора Н- 102 градуса, В- 68 градусов.	2401446	32 100,00
Монитор V500 с блоком питания	ЧЕРНЫЙ		дополнительный монитор V500 в комплекте с блоком питания с вилкой C-типе	2401458	19 800,00
Блок питания для V500, C-типе			блок питания для монитора V500, с вилкой C-типе	9020341	1 640,00
Вызывная панель V500			вызывная панель для V500 со встроенной камерой	9020340	14 900,00

Примечания:

- 1)Наличие позиций, выделенных серым цветом уточняйте у менеджеров.
- 2)Указанные данные по площади верны для секционных ворот стандартного подъема, если ворота вертикального/высокого/низкого подъема, то максимальная площадь ворот для данного привода уменьшается на 20%. Для ворот со встроенной калиткой еще минус 10%.
- 3)Все изображения являются ознакомительными и могут быть изменены без предварительного уведомления.