



Официальный прайс-лист на автоматику SOMFY с 28 июня 2021г.

Указаны рекомендованные розничные цены



ООО "ВАЛЕКС"

Москва, ул.Лодочная, д. 43к1, тел.: +7 495 221-51-17

www.valex-group.ru

ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Серия IXENGO RTS


IXENGO L 3S RTS ЭКО КОМФОРТ 		на одну створку до 400 кг/4 м	комплект 24В, с контролем препятствия, эл. магнитные концевики, закрытые внутри верхней части корпуса, со светодиодной индикацией настройки концевых положений, блок управления 3S 24V, пульт Keytis 2 RTS x 2 шт., сигнальная лампа EcoPro (арт.9020065), фотоэлементы (арт.1841233), кронштейн 110 мм приварной (арт.9019511)	1216553	46400,0
IXENGO L 24 В 1 ПРИВОД		на одну створку до 400 кг/4 м	привод 24 В x 1 шт.(СРЕДНЕСКОРОСТНОЙ: 90° от 10 с)	1216560	18100,0
Блок управления CBX IXENGO 3S RTS			блок управления приводами IXENGO 24 В, подключение до 2-х приводов, регулируемая скорость открывания-закрывания 10 возможных значений, открытие одной створки для пешехода от отдельного канала, контроль усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), зона плавной остановки 5 возможных значений, регулируемые кронштейны крепления в комплекте, встроенный приемник RTS на 40 пультов, корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», «стоп», отдельный канал от пульта для внешнего освещения, мощность галогеновых ламп до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W, нельзя подключать люминисцентные лампы, отдельное управление с кнопки пульта замком калитки, отдельное управление с пульта пешеходным проходом, регулируемый таймер на закрытие (при установленных фотоэлементах), самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счётчик количества циклов, возможность установки батареи резервного питания для случаев отключения электричества, работа до 5 циклов,	1841149	14100,0

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ IXENGO

Кронштейн 240 мм приварной для привода Ixengo L	240 мм, столб шириной менее 200 мм, цена за один кронштейн	9019500	2550,0
Кронштейн 110 мм приварной для привода Ixengo L	110 мм, столб шириной более 200 мм цена за один кронштейн	9019511	1275,0
Кронштейн фланцевый для привода Ixengo L 230	цена за один кронштейн	9019502	2050,0
Кронштейн крепежный регулируемый Ixengo L 230	цена за один кронштейн	9019503	4070,0
Пластина для кронштейна Ixengo L 230	металл, цена за одну пластину	9019501	1780,0




ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ВЪЕЗДНЫХ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Серия ELIXO RTS





















ELIXO 500 3S RTS СТАНДАРТ 			24В, скорость: 3м/15с , обнаружение препятствия, встроенный 4-х каналный приемник, пульт KeyGo 4 RTS x 2шт. IP44	1216363	28000,0
ELIXO 500 3S RTS КОМФОРТ			24В, скорость: 3м/15с , обнаружение препятствия, встроенный 4-х каналный приемник, пульт KeyGo 4 RTS x 2шт., аккумулятор, батарея резервного питания, сигнальная лампа безопасности со встроенной антенной, фотобарьеры, контроль усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок)	1216364	33400,0
вес ворот до 500 кг - до 8 м			встроенный блок управления ELIXO 24В, возможность настройки скорости работы и крутящего момента со встроенного блока управления, настройка замедления движения ворот перед конечным положением, малолучность, регулируемое автоматическое закрытие (при установленных фотоэлементах), встроенный приемник RTS на 40 пультов, корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», «стоп», отдельный канал от пульта для внешнего освещения, мощность галогеновых ламп до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W, нельзя подключать люминисцентные лампы, отдельное управление с кнопки пульта замком калитки, отдельное управление с пульта пешеходным проходом, самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счётчик количества циклов, возможность установки батареи резервного питания для случаев отключения электричества, работа до 5 циклов,		





ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Серия DEXHO RTS

DEXHO Compact RTS 		до 9,5 м ²	24В (600N) , пульт Keytis 2 RTS x 2 шт., комплект принадлежностей для монтажа. Автоматическая настройка конечных положений, автоматическое распознавание препятствия	1216306	11000,0
DEXHO OPTIMO RTS 		до 11 м ²	24В (800N) , пульт Keytis 2 RTS x 2 шт., комплект принадлежностей для монтажа. Автоматическая настройка конечных положений, автоматическое распознавание препятствия	1216127	16000,0
DEXHO 1000 		до 15 м ²	24В (1000N) , пульт KeyGo 4 RTS x 2 шт., комплект принадлежностей для монтажа. Контроль усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), Возможность настройки скорости работы и крутящего момента со встроенного блока управления, настройка замедления движения ворот перед конечным положением. Регулируемое автоматическое закрытие по времени. приемник на 40 пультов RTS, корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх», «вниз», «стоп», отдельный канал приемника для освещения до 500W (только лампы накаливания). Отдельный канал с пульта на встроенную лампу в корпус (освещение гаража от отдельной кнопки на пульте). Частичное открывание на отдельный канал с пульта, Самодиагностика (выдает ошибки для диагностики и выявления поломки). Счетчик количества циклов. Возможность установки батареи резервного питания для случаев отключения электричества в корпус и открытие от пульта до 5 циклов). Малолучность.	1216270	24000,0

РЕЙКИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ DEXHO

Рейка с цепью 2,90 м	Н до 2,40 м	регул. упор в к-те рейки, интенс. до 30 циклов/сутки (36 500 циклов)	9013811	4300,0	
Рейка с цепью 3,50 м	Н до 3,05 м	регул. упор в к-те рейки, интенс. до 30 циклов/сутки (36 500 циклов)	9013813	4800,0	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРИВОДОВ СЕРИИ DEXHO					
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КРОНШТЕЙНЫ					
Комплект потолочных креплений	крепление к потолку на высоте до 550 мм		9014462	1840,0	
КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ					
Комплект для монтажа секционных ворот Hormann	для секционных 40 мм и поворотных ворот Hormann		9009390	1060,0	
Комплект для распашных ворот	два ассиметричных рычага и крепления к углам створок ворот		2400459	19200,0	
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ РЫЧАЖНЫХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ					
Серия AXOVIA RTS					
AXOVIA 220 В RTS СТАНДАРТ		вес створки до 200 кг ширина створки до 2 м	комплект 24В x 2 шт. (ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ: 90° за 10 с), встроенный приемник, встроенный блок управления, пульт KeyGo 4 RTS x 2 шт., внешняя антенна с кабелем 3 м, упоры встроены в РЫЧАГ привода	1216501	47650,0
AXOVIA MULTIPRO 3S RTS СТАНДАРТ		вес створки до 300 кг ширина створки до 2,5 м	комплект 24В x 2 шт (90° за 15 с), режим калитки, встроенный приемник, блок управления 3S, пульт KeyGo 4 RTS x 2шт., упоры встроены в РЫЧАГ привода	1216496	76500,0
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВХ AXOVIA 3S RTS			блок управления приводами AXOVIA MULTIPRO 3S RTS 24 В, подключение до 2-х приводов, встроенный приемник RTS, регулируемая скорость открытия 10 значений, открытие одной створки для пешехода от отдельного канала, контроль усилия при наезде на препятствие (большой диапазон регулировок), зона плавной остановки 2 режима с отключением функции, Память на 40 пультов, корректная работа с пультами, имеющими клавиши «вверх- стоп-вниз», отдельный канал для внешнего освещения мощность галогеновых ламп до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W, нельзя подключать люминисцентные лампы, отдельно управление с кнопки замка калитки, самодиагностика с выдачей кодов ошибок, счетчик количества циклов, регулируемое автоматическое закрытие (при установленных фотозлементах)	1841143	21200,0
АВТОМАТИКА И АКСЕССУАРЫ					
ПУЛЬТЫ RTS - защищенный динамический код 16 млн. комбинаций					
Пульт Keytis 2 RTS NS, 2-х каналный			2-х каналный пульт	1841026	1500,0
Пульт Keytis 4 RTS NS, 4-х каналный			4-х каналный пульт	1841025	1850,0
Пульт KeyGo 4 RTS NS, 4-х каналный			противоударный 4-х каналный пульт, IP30	1841064	2000,0
Держатель для пульта KeyGo			комплект из 10 шт. для установки в а/м	9014991	2070,0
Панель кодовая RTS, 2-х каналная			корпус металлический , IP 54,беспроводное управление через код безопасности (от 4 до 6 цифр)	1841116	9100,0
Панель RTS, 2-х каналная			корпус пластик, IP 54, беспроводное управление	1841027	1860,0
Панель кодовая проводная антивандальная			в комплекте контроллер, питание от 12/24 В, панель - IP65, контроллер - IP53	2400581	12865,0
Одноканальный радиовыключатель Smoove RTS			Современный и стильный выключатель Smoove подойдет для любого помещения. С 3мя мех. кнопками (открыть/закрыть/стоп). Для RTS управления воротами, шторами, рольставнями, осветительными приборами. Настенное крепление на монтажную коробку розетки или без нее. Рамка белого цвета в комплекте. Питание: CR2430.	2401102	3315,0
Standart Receiver RTS, радиоприёмник для ворот и шлагбаумов			2-х каналный приемник, питание от 12/24 В, память 32 пультов (16+16 на канал), 2 выхода импульсных сухих контактах	1841022	3400,0
Компактный радиоприемник RTS для освещения			Компактный радиоприемник RTS для освещения подключаемая мощность галогеновых лампа до 500W, подключаемая мощность светодиодных ламп до 60W. Нельзя подключать люминисцентные лампы	2401201	4070,0
Цоколь RTS			Позволяет дистанционно управлять лампочкой с помощью радиопередатчика RTS. Максимальная мощность 60Вт. Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт. Совместимость с Tahoma RTS	2401096	3570,0
УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВОРОТ					
Фотозлемент, серия Masters Pro Bitech			24В, IP 54, дальность 10 м	1841233	3660,0
Защитные крышки для фотобарьера Masters Pro Bitech 1841233			антивандальные	9015132	2300,0
Фотозлемент RLS с отражателем			12/24В, IP 66, дальность 12 м, возможность установки в одном из 3-х положений	9018566	7050,0
Сигнальная лампа 24 В RTS ECO PRO			24 В, 15 Вт, встроенная антенна, IP 54	9020065	2950,0
Батарея акк. для приводов 24V			встраиваемое аварийное питание, батарея 800 мАч 9,6 В , подходит для всех приводов SOMFY 24 вольта (Elixo 24V, Dexho 24 V, Ixengo 24V)	9001001	2550,0
Антенна для приводов Axovia, Dexho, Elixo, Ixengo			длина кабеля 8 м	2400472	2260,0
ВИДЕОДОМОФОНЫ И КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ					
ВИДЕОДОМОФОНЫ					
Видеодомофон V300	БЕЛЫЙ		Блок управления домом на 1 или 2 семьи, цветной экран 7"/17 см, белый корпус, RTS 5-кан., память на 100 изображений, русифицированный интерфейс. Вызывная панель с кнопкой на 1 или 2 семьи (в комплекте есть одинарная и двойная кнопка). Кнопочное управление всеми конструкциями в доме (роллеты, шторы, освещение, маркизы) через 5 каналный встроенный пульт, также управляет автоматикой ворот (любого производителя) и замком калитки по 2-х жильному проводу сечением 0,75 мм. Вызывная панель с инфракрасной подсветкой, с углом обзора Н- 95 градуса, В-67 градусов.	2401547	23700,0

Видеодомофон V500	ЧЕРНЫЙ		Расширенный блок управления домом с возможностью подключения одного доп. монитора, цветной сенсорный экран 7"/17 см, черный корпус, RTS 5-кан., память на 400 изображений, плюс возможность сохранения событий на флеш-память, датчик температуры внутри и снаружи. Управление всеми конструкциями в доме (роллеты, шторы, освещение, маркизы) через 5 канальный встроенный пульт, также управляет автоматикой ворот (любого производителя) и замком калитки по 2-х жильному проводу сечением 0,75 мм. Интерком между основным и доп. монитором. Вызывная панель с инфракрасной подсветкой, с углом обзора Н- 102 градуса, В- 68 градусов.	2401446	32750,0
Монитор V500 с блоком питания	ЧЕРНЫЙ		дополнительный монитор V500 в комплекте с блоком питания с вилкой C-типе	2401458	20200,0
Блок питания для V500, C-типе			блок питания для монитора V500, с вилкой C-типе	9020341	1670,0
Вызывная панель V500			вызывная панель для V500 со встроенной камерой	9020340	15200,0

Примечания:

1)Наличие позиций, выделенных серым цветом уточняйте у менеджеров.

2)Указанные данные по площади верны для секционных ворот стандартного подъема, если ворота вертикального/высокого/низкого подъема, то максимальная площадь ворот для данного привода уменьшается на 20%. Для ворот со встроенной калиткой еще минус 10%.



Официальный прайс-лист на автоматику SOMFY с 28 июня 2021г.












Указаны рекомендованные розничные цены







ООО "ВАЛЕКС"

Москва, ул.Лодочная, д. 43к1, тел.: +7 495 221-51-17

www.valex-group.ru

УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

<p>CONNEXOON RTS</p>   	<p>управляет автоматикой SOMFY RTS в доме через бесплатное приложение (или CONNEXOON Window RTS или CONNEXOON Access RTS) для iOS и Android с помощью смартфона или планшета (управление и настройка), подключение через сеть Ethernet, возможность подключения RTS моторов DIY серии с использованием специального пульта.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 30 каналов управления с подключением 1-ого устройства на канал или 30 групп с неограниченным количеством устройств в группе ✓ 4 Аккаунта, с возможностью дать доступ к аккаунтам неограниченному количеству пользователей ✓ 40 Сценариев управления (количество устройств в сценарии 20) ✓ 8 Программируемых таймеров (количество устройств в одном таймере 20) ✓ ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ с помощью Google Assistant освещением и внутренней солнцезащитной автоматикой, жалюзи, карнизами, воротами - только на закрытие ворот. <p>Дальность связи - 200 м прямой видимости, - 20 м через две железобетонные стены</p>	<p>1811589</p>	<p>10200р. Цена при покупке с любым мотором Somfy</p>	
<p>Бесплатное приложение</p> 	<p>CONNEXOON Access RTS- приложение для управления въездными группами ворот и гаража, а также внешним и внутренним освещением. Доступна функции управления по геолокации (работает при включённом приложении).</p>			
<p>НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СТРАНЫ СНГ!</p>				
<p>ТАНОМА RTS</p> 	<p>управляет автоматикой SOMFY RTS дома через единое бесплатное приложение ТаНома для iOS и Android на смартфоне (только управление), планшете (управление и настройка) или в браузере ПК Win и Mac (управление и настройка), подключение через сеть Ethernet, возможность подключения RTS моторов DIY серии с использованием специального пульта.</p> <p>Управление по RTS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ въездными группами ворот, рольставнями, жалюзи, шторами и т.д, освещением и безопасностью дома, ✓ совместим с датчиками движения и датчиками открытия RTS ✓ передача push-уведомлений в случае тревоги датчиков ✓ индивидуальные сценарии ✓ интеллектуальное управление: умное моделирование присутствия ✓ ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ с помощью Google Assistant (только освещением и внутренней солнцезащитной автоматикой, жалюзи, карнизами, воротами - на открытие по коду безопасности, на закрытие ворот - без кода. <p>МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УСТРОЙСТВ - 50 Один аккаунт с возможностью дать доступ неограниченному количеству пользователей Дальность связи - 200 м в прямой видимости, - 20 м через две железобетонные стены</p>	<p>1811517</p>	<p>21410р. Цена при покупке с любым мотором Somfy</p>	
<p>Бесплатное приложение</p>   	<p>для ворот, освещения, окон, роллет, штор и прочее - ТАНОМА RTS</p>			
<p>НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ НАЛИЧИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ КАЖДОЙ СТРАНЫ СНГ!</p>				
<p>ТАНОМА Радиодатчик открытия окна/двери RTS</p>		<p>датчик открытия окна или двери, совместим с Tahoms RTS, макс. расстояние между детектором и магнитом -10 мм, питание батарейка типа CR2450 x 1 шт., цвет белый</p>	<p>2 400 928</p>	<p>6 350,00</p>
<p>ТАНОМА Радиодатчик движения RTS</p>		<p>датчик движения, совместим с Tahoma RTS, дальность 10 м, угол обнаружения 90°, питание батарейки тип AA x 2 шт.,</p>	<p>2 400 439</p>	<p>9 550,00</p>
<p>ТАНОМА Радиодатчик протечки воды RTS</p>		<p>датчик протечки воды в помещении, совместим с Tahoma RTS, питание батарейки типа AAA, цвет белый</p>	<p>2 400 509</p>	<p>8 000,00</p>

<p>Цоколь RTS</p>		<p>Позволяет дистанционно управлять лампочкой с помощью радиопередатчика RTS. Максимальная мощность 60Вт. Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт. Совместимость с Tahoma RTS</p>	<p>2401096</p>	<p>3 570,00</p>
<p>Видеокамера ОС 100</p>		<p>наружная установка IP66, wi-fi камера неповоротная, подключение по WI-Fi, приложение Visidom для iOS и Android, HD 1280x720, черный корпус, карта памяти 8 GB (макс. 32GB), двусторонний звук, ночной режим с подсветкой, датчик движения.</p> <p>    </p>	<p>2401188</p>	<p>14 000,00</p>
<p>Видеокамера ICM 100</p>		<p>внутренняя установка, wi-fi камера, подключение по кабелю RG45 или по WI-Fi, поворотная по горизонтали на 270 гр. по вертикали на 90 гр., приложение Visidom для iOS и Android, совместима с Tahoma, HD 1280x720, 20 кадров в сек, белый корпус, карта памяти 8 GB (макс. до 32GB), сервопривод, двусторонний звук (интерком) , ночной режим с ИК подсветкой, датчик движения.</p> <p>    </p>	<p>2401189</p>	<p>18 900,00</p>